



คำสั่งเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

ที่ ๔๗๙ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมระบบรายงานประมาณ ๘๖ % ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒ % ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าร่วมระบบรายงานข้างต้นแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติดังกล่าว เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการประกอบด้วย

๑.๑ นายเสถียร แก้วบัวสา	นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายเสรี แก้วฝ้าย	รองนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา	กรรมการ
๑.๓ นายคำพูน ไตรจันทร์	รองนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา	กรรมการ
๑.๔ นายบุญใจ แก้วฝ้าย	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา	กรรมการ
๑.๕ นายทองคำ แก้วฝ้าย	ประธานสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา	กรรมการ
๑.๖ นายคมชาญ บงศ์บุตร	ปลัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา	กรรมการ
๑.๗ นายสุภรักษ์ คำสงค์	รองปลัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา	กรรมการ
๑.๘ นางมารศรี บุตรสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑.๙ นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑.๑๐ นางสาวละอองดาว นาโควงศ์	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๑.๑๑ นายสมภพ เทียนลา	เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ	กรรมการและเลขานุการ

๒. ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๒.๑ กำหนดนโยบายการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้ข้าราชการและพนักงานทราบทั่วกัน
- ๒.๒ นำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการใช้
- ๒.๓ กำหนดวิธีการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ ๑๐ %
- ๒.๔ ตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน
- ๒.๕ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th

- ๒.๖ กำหนดแผนการปฏิบัติงาน วิธีการทำงานและการประเมินผล
- ๒.๗ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
ลดใช้พลังงาน
- ๒.๘ ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่คณะทำงานได้กำหนดไว้ และ
รายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเสถียร แก้วบัวสา)

นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา



คำสั่งเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

ที่ ๔๗๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล

ตามที่เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาได้แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานไปแล้วเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนานั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนดังกล่าว เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา จึงมีคำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

๑.๑ สำนักงานปลัดประกอบด้วย

๑.๑.๑ นางสาวจิรัชยาพร มีธรรม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

๑.๑.๒ นางสาวรัตน์ ทองสงโสม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

๑.๒ ส่วนการคลังประกอบด้วย

๑.๒.๑ นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญชัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

๑.๒.๒ นางกุสุมากร บุญชาญ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

๑.๓ กองช่างประกอบด้วย

๑.๓.๑ นายประวิทย์ เพียรพจน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๑.๓.๒ นายนิรุต คัดโสดา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

๒. คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย

๒.๑ นายคมชาญ บงศ์บุตร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประธานกรรมการ

๒.๒ นายสุรศักดิ์ คำสงค์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา กรรมการ

๒.๓ นางมารศรี บุตรสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๒.๔ นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๒.๕ นางสาวละอองดาว นาโควงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่ คณะทำงานได้กำหนดไว้ และรายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเสถียร แก้วบัวสา)

นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

ที่ นศ. ๘๗๑๐๑/

วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

เรียน พนักงานเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาทุกท่าน

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลสี่หึ่งขึ้น เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมรายงานประมาณ ๘๖ % ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒ % ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าร่วมรายงานข้างต้นแล้ว

เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่หึ่งและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่หึ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ข้อเท็จจริง

ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลสี่หึ่งดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน เข้าร่วมปฏิบัติตามแผนดังกล่าวตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายเสถียร แก้วบัวสา)

นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

หลักการและเหตุผล

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมรายงานประมาณ ๘๖ % ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒ % ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าร่วมรายงานข้างต้นแล้ว

เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานควบคุม ดูแลการใช้พลังงานอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น
๒. เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักและถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๔. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

เป้าหมาย

เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา มีปริมาณการใช้พลังงานทั้งในส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. ทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน	สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อมาตรการประหยัดพลังงาน และการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒. ทบทวนการจัดตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน	ได้คณะทำงานที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสำนักงาน	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ
๓. แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน/คณะทำงานกำกับ ดูแล ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน	มีเจ้าภาพรับผิดชอบ ตามภารกิจการทำงาน	ตลอดปี	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ
๔. จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน/มาตรการประหยัดพลังงาน เสนอคณะทำงานลดใช้พลังงานฯ ให้ความเห็นชอบ	ได้แผนปฏิบัติการฯ และมาตรการประหยัดพลังงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร	ตลอดปี	คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ
๕. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ และมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้บุคลากร ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ	บุคลากร และสถานศึกษาในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง	ตลอดปี	คณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ
๖. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดทั้งปี	บุคลากรในหน่วยงาน
๗. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำดัชนีการใช้พลังงานผ่านระบบ e-report ของ สนพ.	กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามกำหนด	ทุกสิ้นเดือน	บุคลากรในหน่วยงาน
๘. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ และประเมินผล	ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดปี	คณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ
๙. ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการและปริมาณการใช้พลังงาน	มีผลการใช้พลังงานของสำนักงานรายงานผู้เกี่ยวข้อง	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ
๑๐. ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อวางแผนปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา	ได้ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานปีงบประมาณต่อไป	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะทำงานลดใช้พลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา	
๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ	
๑.๑	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
๑.๒	ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก ๘ ชั่วโมง เป็น ๕ ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดช่วงเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑.๓	ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น
๑.๔	จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๕	จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ ๖ เดือน/ครั้ง
๑.๖	ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย ความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการ สูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น
๑.๗	ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจาก ห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วย งานสารบรรณ
๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง	
๒.๑	ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน
๒.๒	ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น
๒.๓	ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปจนความจำเป็น

มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา	
๓. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน	
๓.๑	คอมพิวเตอร์ ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) ๓.๑.๒ ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก
๓.๒	Printer ๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน ๓.๒.๒ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out ๓.๒.๓ ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ
๓.๓	กระติกไฟฟ้า ๓.๓.๑ การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ ๓.๓.๒ ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๓ เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๔ ไม่นำน้ำเย็นไปดื่มทันที
๓.๔	ตู้เย็น ๓.๔.๑ เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ๓.๔.๒ ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๓ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ๓.๔.๔ เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๓.๔.๕ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๖ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น
๓.๕	เครื่องทำน้ำเย็น ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน
๓.๖	โทรทัศน์/วิทยุ ๓.๖.๑ คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน ๓.๖.๒ ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน ๓.๖.๓ ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ๓.๖.๔ ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป ๓.๖.๕ ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ
๓.๗	เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๗.๑ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๗.๒ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๗.๓ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา	
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง	
๔.๑	ขับซีใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๔.๒	ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน
๔.๓	ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี
๔.๔	ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๕	ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๖	ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน
๔.๗	ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด
๕. มาตรการปลูกจิตสำนึก	
๕.๑	ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน
๕.๒	ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลเลือ่หึ่งร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้

บุคลากรที่มีจิตสำนึก ตระหนัก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

ระยะเวลาในการปฏิบัติ

เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้วัด
๑. ปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเลือ่หึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตรวจสอบจากประมวลผลของระบบ e – report เมื่อกรอกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและข้อมูลพื้นฐานฯ ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว	โปรแกรมประมวลผลของระบบ e –report
๒. ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของบุคลากรในสำนักงาน	ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ	แบบเก็บข้อมูล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๒. บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. บุคลากรมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน

เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน



(นายเสถียร แก้วบัวสา)

นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา



ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมรายงานประมาณ ๘๖ % ของ จำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผล ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒ % ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าร่วมรายงานข้างต้นแล้ว

เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง เทศบาลตำบล สามัคคีพัฒนา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง ให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้ โดยนายกเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานลดใช้พลังงาน เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นายเสถียร แก้วบัวสา)
นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๗-๐๗๖๗๕

ที่ สน ๕๔๔๐๑/

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในอาคารราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา

๑. ต้นเรื่อง

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้องค์กรราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศและเพื่อให้การดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงานของเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดเตรียมระบบการรายงานและประมวลผลผ่าน WWW.R-reportenergy.go.th และรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๔.๐๐ น. เท่านั้นและสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัด ประเมินผลการปฏิบัติราชการเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน ของเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน กันยายน ๒๕๖๔ (ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดคะแนนของการบันทึกข้อมูล ดังนี้

๑. รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าครบ ๑๒ เดือน ได้คะแนน ๕.๐ คะแนน
๒. รายงานข้อมูลการใช้น้ำมันครบ ๑๒ เดือน ได้คะแนน ๕.๐ คะแนน
๓. การลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% ได้คะแนน ๓๓.๕๙ คะแนน

ผลประหยัด คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้คะแนน ๕ คะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายสมภพ เทียนลา)

นักจัดการงานทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นายสมภพ เทียนลา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

ลงชื่อ.....
(นางสาวละอองดาว นาโควงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาล.....

ลงชื่อ.....
(นายสุภรักษ์ คำสงค์)
รองปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ลงชื่อ.....
(นายคมชาญ บงค์บุตร)
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา.....

ลงชื่อ.....
(นายเสถียร แก้วบัวสา)
นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา



โครงการลดการไฟฟ้าพลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แบบฟอร์ม

ระบบเก็บข้อมูล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

ติดต่อ

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)

จังหวัด: สกลนคร



หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบเร็ว	16,466.22	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	20,078.43	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	622,126.44	35,677.00	94.27 %	5.0	57,008.39	4,274.59	92.50 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	41,052.94	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	11,986.76	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	55,157.22	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	26,370.30	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	56,475.16	71,349.08	-26.34 %	0.5	21,526.69	7,817.05	63.69 %	0.5
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	29,899.09	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	56,378.29	202,418.98	-259.04 %	0.5	23,154.20	9,651.40	58.32 %	0.5
ลำดับลูกคาบ	114,033.82	52,560.00	53.91 %	5.0	13,008.84	11,255.66	13.48 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	36,912.22	58,583.40	-58.71 %	0.5	16,210.34	14,924.53	7.93 %	0.5
ลำดับลูกคาบ	80,971.99	84,127.38	-3.90 %	0.5	17,127.79	7,057.51	58.79 %	0.5
ลำดับลูกคาบ	35,905.88	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	12,768.69	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	184,501.30	48,949.00	73.47 %	5.0	21,393.88	11,249.56	47.42 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	1,232,558.00	60,087.99	95.12 %	5.0	66,030.92	17,773.49	73.08 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	448,809.69	31,194.00	93.05 %	5.0	17,736.61	4,981.71	71.91 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	888.25	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	49,434.25	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	67,257.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	46,526.75	25,340.63	45.54 %	5.0	23,356.56	5,181.22	77.82 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	412,913.19	56,139.38	86.4 %	5.0	20,584.80	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	154,866.00	69,473.00	55.14 %	5.0	25,334.52	7,457.73	70.56 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	19,604.63	221,043.00	-1,027.50 %	0.5	17,669.76	7,480.50	57.66 %	0.5
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	166,243.02	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	12,373.92	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	160,404.19	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	21,580.92	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	607,837.06	31,313.65	94.85 %	5.0	17,668.72	10,733.07	39.25 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	191,315.41	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	13,745.40	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	26,335.82	72,225.00	-174.25 %	0.5	19,221.00	8,398.78	56.30 %	0.5
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	71,427.74	55,055.31	22.92 %	5.0	18,231.52	7,750.16	57.49 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	100,178.99	26,312.00	73.74 %	5.0	30,118.80	9,225.35	69.37 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	618,955.38	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	58,388.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	56,030.12	47,249.88	15.67 %	5.0	15,762.28	7,950.57	49.56 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	52,789.44	62,031.15	-17.51 %	0.5	19,503.39	11,425.58	41.42 %	0.5
ลำดับลูกคาบ	77,457.68	60,129.26	22.37 %	5.0	14,583.82	9,813.00	32.71 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	30,022.87	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	4,777.64	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	397,670.22	50,979.00	87.18 %	5.0	74,475.59	11,774.37	84.19 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	667,900.69	60,764.00	90.90 %	5.0	61,409.86	19,271.88	68.62 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	50,112.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	87,154.46	57,883.09	33.59 %	5.0	21,150.39	8,078.76	61.80 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	118,138.56	66,993.29	43.29 %	5.0	29,685.83	12,223.02	58.83 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	26,107.05	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	18,554.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	97,169.67	46,493.00	52.15 %	5.0	12,647.64	6,912.37	45.35 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	119,452.06	72,839.39	39.02 %	5.0	22,763.92	9,938.41	56.34 %	5.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	9,420.29	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	ไม่ครบ	52,457.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	6,790.86	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	62,794.39	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	30,863.24	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
ลำดับลูกคาบ	61,327.41	61,435.02	-0.18 %	0.5	11,071.01	8,725.75	21.18 %	0.5



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



ค้นหา

แผนโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บบอร์ด

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของศูนย์บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กุมภาพันธ์ 2563 - สิงหาคม 2564)

จังหวัด: สกลนคร

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำประปา			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
บาลตำบลกุดบาก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลกุดเรือคำ	16,466.22	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	20,078.43	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลกุดโง่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลกุดแกด	622,126.44	35,677.00	94.27 %	5.0	57,008.39	4,274.59	92.50 %	5.0
บาลตำบลกุดสำแล	ไม่ครบ	41,052.94	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	11,986.76	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลคำตากล้า	ไม่ครบ	55,157.22	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	26,370.30	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลคำป้อ	56,475.16	71,349.08	-26.34 %	0.5	21,526.69	7,817.05	63.69 %	5.0
บาลตำบลคูสะคาม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลโคกภู	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	29,899.09	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลโคกสี	56,378.29	202,418.98	-259.04 %	0.5	23,154.20	9,651.40	58.32 %	5.0
บาลตำบลจันทอน	114,033.82	52,560.00	53.91 %	5.0	13,008.84	11,255.66	13.48 %	5.0
บาลตำบลเจริญศิลป์	36,912.22	58,583.40	-58.71 %	0.5	16,210.34	14,924.53	7.93 %	5.0
บาลตำบลเชียงเครือ	80,971.99	84,127.38	-3.90 %	0.5	17,127.79	7,057.51	58.79 %	5.0
บาลตำบลเข้	35,905.88	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	12,768.69	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลดงมะเฟ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลดอนเชียง	184,501.30	48,949.00	73.47 %	5.0	21,393.88	11,249.56	47.42 %	5.0
บาลตำบลดงโชน	1,232,558.00	60,087.99	95.12 %	5.0	66,030.92	17,773.49	73.08 %	5.0
บาลตำบลท่าก้อน	448,809.69	31,194.00	93.05 %	5.0	17,736.61	4,981.71	71.91 %	5.0
บาลตำบลท่าแร่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	888.25	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลท่าศิลา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลธาตุนาเว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลนาแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลนาซอ	49,434.25	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	67,257.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลนาใบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลนาบอง	46,526.75	25,340.63	45.54 %	5.0	23,356.56	5,181.22	77.82 %	5.0
บาลตำบลนาหว้าบ	412,913.19	56,139.38	86.4 %	5.0	20,584.80	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลบึงไต้	154,866.00	69,473.00	55.14 %	5.0	25,334.52	7,457.73	70.56 %	5.0
บาลตำบลบะหว้า	19,604.63	221,043.00	-1,027.50 %	0.5	17,669.76	7,480.50	57.66 %	5.0
บาลตำบลบึงสว่าง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลบ้านค่าย	166,243.02	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	12,373.92	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลบ้านโพธิ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลบ้านม่วง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลปทุมวาปี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลปลาไหล	160,404.19	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	21,580.92	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลพรหมานคร	607,837.06	31,313.65	94.85 %	5.0	17,668.72	10,733.07	39.25 %	5.0
บาลตำบลพิก	191,315.41	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	13,745.40	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลพนา	26,335.82	72,225.00	-174.25 %	0.5	19,221.00	8,398.78	56.30 %	5.0
บาลตำบลพังโคน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลพังโคนศรีจำปา	71,427.74	55,055.31	22.92 %	5.0	18,231.52	7,750.16	57.49 %	5.0
บาลตำบลพันนา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลแพด	100,178.99	26,312.00	73.74 %	5.0	30,118.80	9,225.35	69.37 %	5.0
บาลตำบลโพธิ์แดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลเมืองทองท่าแร่	618,955.38	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	58,388.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลแร่	56,030.12	47,249.88	15.67 %	5.0	15,762.28	7,950.57	49.56 %	5.0
บาลตำบลไร่	52,789.44	62,031.15	-17.51 %	0.5	19,503.39	11,425.58	41.42 %	5.0
บาลตำบลวังยาง	77,457.68	60,129.26	22.37 %	5.0	14,583.82	9,813.00	32.71 %	5.0
บาลตำบลวัดนา	ไม่ครบ	30,022.87	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	4,777.64	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลวารินวิเศษ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลวาริชภูมิ	397,670.22	50,979.00	87.18 %	5.0	74,475.59	11,774.37	84.19 %	5.0
บาลตำบลวาริชภูมิ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลสร้างค้อ	667,900.69	60,764.00	90.90 %	5.0	61,409.86	19,271.88	68.62 %	5.0
บาลตำบลสว่างแดนดิน	ไม่ครบ	50,112.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลสองดาว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลสองดาวหนองแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลสามัคคีพัฒนา	87,154.46	57,883.09	33.59 %	5.0	21,150.39	8,078.76	61.80 %	5.0
บาลตำบลหนองลาด	118,138.56	66,993.29	43.29 %	5.0	29,685.83	12,223.02	58.83 %	5.0
บาลตำบลหนองลาด อ.วาริชภูมิ	26,107.05	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	18,554.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลหนองแวง	97,169.67	46,493.00	52.15 %	5.0	12,647.64	6,912.37	45.35 %	5.0
บาลตำบลหนองสนม	119,452.06	72,839.39	39.02 %	5.0	22,763.92	9,938.41	56.34 %	5.0
บาลตำบลหนองหลวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	9,420.29	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลห้วยหัว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลเหล่าปอแดง	ไม่ครบ	52,457.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	6,790.86	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลอากาศอำนวย	62,794.39	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	30,863.24	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
บาลตำบลยางโง	61,327.41	61,435.02	-0.18 %	0.5	11,071.01	8,725.75	21.18 %	5.0