

ร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ 2563

หลักการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 17 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถม ดิน พ.ศ. 2543 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยคณะเทศมนตรีขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและ ถมดิน พ.ศ. 2563 ต่อ สภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เป็นเทศบัญญัติของ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

เหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีการขุดดินและถมดินในพื้นที่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการ อื่นอย่าง กว้างขวางแต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจก่อให้เกิด อันตรายแก่ทรัพย์สิน และความ ปลอดภัยของประชาชนได้ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา จึงเห็นเป็นการ สมควรที่จะต้องตราเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2563 ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติขุด ดินและถมดิน พ.ศ. 2543

เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา จึงตราเทศบัญญัติว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2563 เพื่อ เป็นแนวทางการปฏิบัติในเขตเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาและโดยอนุมัติของผูวาระชาการจังหวัดสกลนคร จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวัน นับแต่ที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้ แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“เทศบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๓

“ดิน” หมายความว่า หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ขุดดิน” หมายความว่า กระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้ พื้นดินเป็นบ่อดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้ พื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถม

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน ที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึก และขนาดของ บ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างของบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลาย ของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณเกี่ยวกับความลาดเอียงที่ปลอดภัย ในการขุดดินและถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงดิน

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ มิให้ใช้ บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งได้ กระทำโดยอาศัยอำนาจ ตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว และผู้ได้รับอนุญาต ให้ขุดดินหรือถมดินตามกฎหมายอื่น เมื่อได้รับอนุญาตแล้วต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมหลักฐาน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งยกเว้นผ่อนผัน ระวังหรือแจ้งกำหนด เงื่อนไขในการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) การขุดดิน ถมดินของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่นทั้งใช้ในราชการ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์

(๒) การขุดดิน ถมดินขององค์การของรัฐที่จัดตั้งตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการขององค์กร หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

(๓) การขุดดิน ถมดิน ภายในบริเวณศาสนสถานเพื่อศาสนประโยชน์

(๔) การขุดดิน ถมดิน ขององค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลง ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกระเบียบกำหนด

(๑) ระยะห่างระหว่างบริเวณที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน กับเขตที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นหรือระหว่างบริเวณที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน กับถนนตรอก ซอย ทางเท้าหรือที่สาธารณะ

(๒) ค่าพิกัดความปลอดภัยในการขุดดิน ถมดิน

(๓) บริเวณห้ามขุดดิน ถมดิน เพื่อวัตถุประสงค์ หรือเพื่อกิจการบางประเภท

(๔) การขนหรือบรรทุก หรือเคลื่อนย้ายดิน อันเนื่องจากการขุดดินหรือถมดิน

ข้อ ๘ ในการขุดดินหรือถมดิน ผู้ขุดดินหรือถมดินจะต้องจัดให้ มีเครื่องหมายแสดงขอบเขต ที่ดินที่จะทำการขุดดินหรือถมดิน และติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ขุดดิน หรือถมดิน โดยแสดงข้อความ ดังต่อไปนี้

โครงการขุดดินหรือถมดิน เพื่อ.....ในพื้นที่ของโฉนด/นส.๓ก/นส ๓/สค.๑ เลขที่
เป็นบริเวณกว้าง.....เมตร ยาว.....เมตร ลึก/สูง.....เมตร
ใบรับแจ้งเลขที่..... วันเริ่มต้น.....วันสิ้นสุด.....ชื่อผู้ควบคุมงาน
..... เลขทะเบียน ก.ว.....ชื่อผู้ดำเนินการขุดดินหรือถมดิน.....
บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

หมวด ๒

การขุดดิน

ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดขุดดินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๑) การขุดดินที่มีความลึกตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไป

(๒) การขุดดินที่มีพื้นที่ปากบ่อเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

(๓) การขุดดินเพิ่มเติมจากที่ขุดไว้เดิมเข้าตามเกณฑ์ (๑) หรือ (๒)

การขุดดินตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กำหนด และ จะต้องจัดทำแผนผังบริเวณ รายการ และรายการคำนวณของผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๑๐ การขุดดินจะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๑ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อเกินหนึ่งพัน หกร้อยตารางเมตร ปากบ่อจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า สองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เป็นการขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุกระจายสารพิษ หรือรังสี ให้ผู้ประสงค์กระทำการขุดดิน นำหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น มายื่นประกอบการแจ้งด้วย

ข้อ ๑๓ ในระหว่างการขุดดินต้องระบายน้ำบนพื้นดิน บริเวณขอบบ่อดินไม่ให้ น้ำท่วมขัง

ข้อ ๑๔ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้ มีสิ่งกั้นตก หรือราวกันขอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้ มีแสงสว่างเพียงพอ หรือไฟสัญญาณ เตือนอันตรายจำนวนมากพอสมควร ในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย

ในการขุดดินตามวรรคหนึ่ง ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง ต้องทาสีสิ่งกั้นตก หรือราวกัน ด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้ อย่างชัดเจน

ข้อ ๑๕ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินเต็มพื้นที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการขุดดินจะต้องปรับพื้นที่ ให้เป็นไปตามแบบแปลน

หมวด ๓

การถมดิน

ข้อ ๑๖ ห้ามผู้ใดถมดินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้ รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๑) การถมดินสูงกว่าระดับถนนสาธารณะที่ได้ มาตรฐานการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทหรือกรมทางหลวง หรือที่ดินข้างเคียงเกิน ๕๐ เซนติเมตร

(๒) การถมดินที่มีพื้นที่มากกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินตาม ข้อ ๑๖ ต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยยื่นเอกสารข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๑) แผนผังบริเวณ รายการ และรายการคำนวณของผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๒) วิธีการถมดิน และการระบายน้ำ

(๓) ระยะเวลาการถมดิน

(๔) ชื่อผู้ควบคุมงาน

(๕) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน

(๖) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน

ข้อ ๑๘ การถมดินจะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้ รับอนุญาตเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๙ ในการถมดินระยะห่างจากขอบล่างของความลาดเนินดินถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่น ให้เป็นตามรายการคำนวณทางวิศวกรรม แต่ต้องให้ มีระยะไม่น้อยกว่าความสูงของดินถม

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ผู้ถมดินจะทำการถมดินชิดที่ดินของบุคคลอื่น ที่มีระยะห่างจากขอบล่าง ของความลาดเนินดินถึงเขตที่ดินน้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

การถมดินตามวรรคหนึ่ง ต้องทำกำแพงกันดินหรือฐานรากเสริม เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

ข้อ ๒๑ การถมดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะ ผู้ถมดินจะต้องจัดให้ มีป้ายสี่เหลี่ยมสีแดง เตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวร ไว้บนเนินดินที่จะถมดินด้านที่ติดกับทางสาธารณะไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ ตลอดเวลา

ข้อ ๒๒ ผู้ใดทำการถมดินที่มีลักษณะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม ข้อ ๑๖ (๑) หรือ (๒) จะต้องจัดให้ มีการระบายน้ำที่เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง หรือบุคคลอื่น

ข้อ ๒๓ ในระหว่างการขุดดินหรือถมดิน เจ้าของที่ดินหรือผู้จ้างหรือผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบ เสถียรภาพของบ่อดิน หรือดินที่ถมให้ มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การขุดดินหรือถมดินตามวรรคหนึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

หมวด ๔

การขออนุญาตและการอนุญาต

ข้อ ๒๔ ผู้ใดจะทำการขุดดินหรือถมดินตามข้อ ๙ และข้อ ๑๖ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๒๕ เมื่อได้รับคำขอตามข้อ ๒๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามวัน นับแต่วันที่รับคำขอ

ข้อ ๒๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๒๗ การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องระบุผู้ควบคุมงาน พร้อมกับหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานไว้ในคำขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขออนุญาตจะระบุตน เป็นผู้ควบคุมงานเองก็ได้

กรณีลักษณะงานเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ผู้ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้ได้ รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๒๘ ถ้าผู้ได้ รับใบอนุญาตจะบอกเลิกผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมงาน จะบอกเลิก การเป็นผู้ควบคุมงานให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับ ใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และได้มีหนังสือแจ้ง พร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีการขุดดิน ถมดินผิดไปจากแผนผังบริเวณ และรายการที่ได้รับอนุญาต ตลอดจน วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต

ข้อ ๓๐ ใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับ ใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า เจ็ดวันและเมื่อได้ยื่นคำ ขอดังกล่าวแล้ว ให้ทำการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาต ให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อ ๙ ข้อ ๑๖ หรือข้อ ๒๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ผู้กระทำการแทน หรือผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี ให้ระงับการกระทำนั้นได้

ข้อ ๓๒ ผู้ขุดดินหรือถมดินรายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้หรือ บทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๓๓ การสั่งหรือการแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัตินี้ให้ทำเป็นหนังสือ ส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้ ควบคุมงาน ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น แล้วแต่กรณี หรือจะทำเป็นบันทึกและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้

ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจส่งหนังสือหรือบันทึกให้ลงลายมือชื่อรับทราบตามวรรคหนึ่งได้ให้ จัด การปิดคำสั่งหรือหนังสือแจ้ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขุดดินหรือถมดินนั้น และให้ ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต เจ้าของที่ดิน ผู้ที่ครอบครองที่ดินหรือผู้ควบคุมงานได้ทราบคำสั่งหรือ หนังสือแจ้งนั้นแล้วตั้งแต่เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ปิดคำสั่งหรือหนังสือแจ้งดังกล่าว

หมวด ๕

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๓๔ ผู้ใดทำการขุดดินหรือถมดินโดยฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทกำหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๓๕ ให้นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเสถียร แก้วบัวสา)

นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา